NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Assinaturas Conjuntas

Quando a Marca do Governo do Paraná assinar uma peça gráfica com outro órgão ou autarquia, a relação a baixo deverá ser seguida. Deverá ser escolhida a área mais apropriada para encaixar a marca (1,2 ou 3), considerando as proporções dessa marca.

Nenhum elemento da marca deverá ultrapassar os limites da área reservada para ela. A distância entre as marcas não deverá ser inferior a 2X e estas devem ser distribuídas da **esquerda para a direita e centralizadas horizontalmente**



Redução Máxima

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios **impressos não deve adotar largura inferior a 3 cm na versão Horizontal**

Em meios **eletrônicos, redução máxima é de 200px na versão horizontal.**

Largura igual ou maior que **3cm / 200pk**

Escala Cromática

Para impressões em **policromia utilizar a escala CMYK** e em **cores sólidas a escala PANTONE.**

ELEMENTOS PRIMÁRIOS

- C30 M0 Y0 K80 — PANTONE **7477 C** Solid Coated
- C100 M50 Y0 K0 — PANTONE **7461 C** Solid Coated
- C100 M0 Y100 K10 — PANTONE **7482 C** Solid Coated

BRASÃO

- C0 M100 Y100 K0 — PANTONE **485 C** Solid Coated
- C100 M50 Y0 K0 — PANTONE **7461 C** Solid Coated
- C100 M0 Y100 K10 — PANTONE **7482 C** Solid Coated
- C0 M0 Y80 K0 — PANTONE **101 C** Solid Coated
- C0 M0 Y0 K100 — PANTONE **Black C** Solid Coated

ESCALA DE CINZA

- C0 M0 Y0 K80
- C0 M0 Y0 K60
- C0 M0 Y0 K80
- C0 M0 Y0 K60
- C0 M0 Y0 K20

O layout com a aplicação das logomarcas deverá ser obrigatóriamente apresentado à SECC para aprovação.

Marca sobre fundo claro

Marca sobre fundo escuro