


# NORMAS DE UTILIZAÇÃO

## Assinaturas Conjuntas

Quando a Marca do Governo do Paraná assinar uma peça gráfica com outro órgão ou autarquia, a relação a baixo deverá ser seguida. Deverá ser escolhida a área mais apropriada para encaixar a marca (1,2 ou 3), considerando as proporções dessa marca.

Nenhum elemento da marca deverá ultrapassar os limites da área reservada para ela. A distância entre as marcas não deverá ser inferior a 2X e estas devem ser distribuídas da **esquerda para a direita e centralizadas horizontalmente**



## Redução Máxima

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios **impressos não deve adotar largura inferior a 4cm na versão Horizontal**

Em meios **eletrônicos, redução máxima é de 100px na versão horizontal.**



Largura igual ou superior  
4cm / 100px

## Escala Cromática

Para impressões em **polícromia utilizar a escala CMYK** e em **cores sólidas a escala PANTONE**.

### ELEMENTOS PRIMÁRIOS

- C30 M0 Y0 K80  
PANTONE **7477 C** Solid Coated
- C100 M50 Y0 K0  
PANTONE **7461 C** Solid Coated
- C100 M0 Y100 K10  
PANTONE **7482 C** Solid Coated

### BRASÃO

- C0 M100 Y100 K0  
PANTONE **485 C** Solid Coated
- C100 M50 Y0 K0  
PANTONE **7461 C** Solid Coated
- C100 M0 Y100 K10  
PANTONE **7482 C** Solid Coated
- C0 M0 Y80 K0  
PANTONE **101 C** Solid Coated
- C0 M0 Y0 K100  
PANTONE **Black C** Solid Coated

### ESCALA DE CINZA

- C0 M0 Y0 K100
- C0 M0 Y0 K60
- C0 M0 Y0 K80
- C0 M0 Y0 K60
- C0 M0 Y0 K20

## Conjunto de marcas GOVERNO PR | SEEC | TEATRO GUAÍRA

### Marca sobre fundo claro



### Marca sobre fundo escuro



O layout com a aplicação das logomarcas  
deverá ser obrigatoriamente  
apresentado à SEEC para aprovação.