


# NORMAS DE UTILIZAÇÃO

## Assinaturas Conjuntas

Quando a Marca do Governo do Paraná assinar uma peça gráfica com outro órgão ou autarquia, a relação a baixo deverá ser seguida. Deverá ser escolhida a área mais apropriada para encaixar a marca (1,2 ou 3), considerando as proporções dessa marca.

Nenhum elemento da marca deverá ultrapassar os limites da área reservada para ela. A distância entre as marcas não deverá ser inferior a 2X e estas devem ser distribuídas da **esquerda para a direita e centralizadas horizontalmente**



## Redu  o M xima

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca, sua aplica  o em meios **impressos n o deve adotar largura inferior a 4 cm na vers o Horizontal**

Em meios **eletr nicos**, **redu  o m xima   de 100px na vers o horizontal**.



## Escala Crom tica

Para impress es em **policromia utilizar a escala CMYK** e em **cores s lidas a escala PANTONE**.

### ELEMENTOS PRIM RIOS

	C30 M0 Y0 K80 PANTONE 7477 C Solid Coated
	C100 M50 Y0 K0 PANTONE 7461 C Solid Coated
	C100 M0 Y100 K10 PANTONE 7482 C Solid Coated

### BRAS O

	C0 M100 Y100 K0 PANTONE 485 C Solid Coated
	C100 M50 Y0 K0 PANTONE 7461 C Solid Coated
	C100 M0 Y100 K10 PANTONE 7482 C Solid Coated
	C0 M0 Y80 K0 PANTONE 101 C Solid Coated
	C0 M0 Y0 K100 PANTONE Black C Solid Coated

### ESCALA DE CINZA

	C0 M0 Y0 K100
	C0 M0 Y0 K60
	C0 M0 Y0 K80
	C0 M0 Y0 K60
	C0 M0 Y0 K20

## Conjunto de marcas GOVERNO PR | SEEC | MAC PR

### Marca sobre fundo claro

### Marca sobre fundo escuro



O layout com a aplica  o dos logotipos dever  ser obrigatoriamente apresentado   SEEC para aprova  o.